TOSAN TECHNO
Smart Innovation

TECHNO H68N

ماشین بانکی خودگردان | TECHNO H68N

ویژگی‌هـــای کلیـدی

■ تحویلدار همه‌کاره

ماشـین بانکـی خودگـردان TECHNO H68N ماشـین بانکـی پیشـرفته‌ای اسـت کـه می‌توانـد تعـداد قابل‌توجـه و متنوعـی از تراکنش‌هـای بانکـی را کـه پیـش از ایـن تنهـا از طریـق پیشـخوان‌های شـعب بانکی قابـل انجام بودند، به سـمت خود سـوق داده و بـدون نیـاز بـه عامـل انسـانی انجام دهـد. فناوری خودکارسـازی چرخه دریافت و پرداخت وجـه نقد موجود در این ماشـین بانکی، نیـاز به پرکـردن تناوبی محفظه‌های اسـکناس را بسـیار کاهش می‌دهـد. این موضوع نیاز بـه خدمات حمل‌ونقل اسـکناس را بسـیار کاهش داده و در نتیجه هزینه‌های پول‌گذاری و همچنیـن زمـان غیرعملیاتی‌بـودن (Off-Time) در این ماشـین بانکـی، به‌طـور قابل‌توجهـی کاهـش می‌یابـد. ماشـین بانکـی خودگـردان TECHNO H68N پردازش مقادیر بسـیار زیاد وجوه نقد را بـه سـهولت انجام می‌دهـد. علاوه بر این، طراحی این ماشـین بانکی به گونه‌ای اسـت که با سـاختار مقیاس‌پذیر خود می‌تواند خدمـات ارزش افـزوده متنوعـی از جمله تبـادل ارزهـای خارجی، پرداخـت قبـوض، صـدور کارت‌هـای بانکـی، توزیع مسـکوکات و همچنیـن راهکارهـای بیومتریـک را بـه مشـتریان ارائـه دهد.

■ امنیت بالا و متمایز

طراحی هوشمند برای تشخیص و پاکسازی خودکار انواع مختلفی از ذرات خارجی در محفظه‌های اسکناس، باعث افزایش امنیت و بهداشت تراکنش‌ها می‌شود. امکان نصب انتخابی دوربین‌های امنیتی بیشتر و DVR، خدمات نظارتی بیشتری بر تراکنش‌ها را برای بانک‌ها فراهم می‌کند. ماشین بانکی خودگردان TECHNO H68N قادر به پیکربندی با استفاده از راهکار GRG SECOne می‌باشد. راهکار GRG SECOne یک نرم‌افزار امنیتی مبتنی بر استراتژی لیست سفید برای محافظت از سیستم‌ها و فایل‌ها (مستندات) در برابر حملات نرم‌افزاری است.

■ قابلیت انطباق با فناوری‌های جدید

ماشـین بانکـی خودگـردان TECHNO H68N به‌دلیـل سـخت‌افزار قدرتمنـد، نرم‌افـزار منعطـف و ماژول‌هـای متنـوع، توانایـی آن را دارد کـه بـا بسـیاری از راهکارهـای نویـن و بـه‌روز دنیـا در زمینـه فناوری‌هـای مالـی تطابـق پیـدا کنـد. از جملـه ایـن راهکارهـا می‌تـوان بـه مـواردی مثـل کیـف پـول الکترونیکـی، احـراز هویـت آنلایـن و ... اشـاره کـرد.

■ سازگار با استانداردهای بانک مرکزی اروپا

ماشـین بانکـی خودگـردان TECHNO H68N متناسـب بـا نیـاز بانک‌هـا و همسـو بـا اسـتانداردهای بانـک مرکـزی اروپـا، قابلیت تشـخیص اسـکناس‌های اصل و جعلی، دسـته‌بندی و رهگیـری تراکنش‌هـای مالـی را دارد.

■ پیکربندی بهینه‌شده

ایـن ماشـین بانکی، امـکان پیکربندی بـرای کاربری‌های متنوع مثـل قابلیـت اسـتفاده از ماشـین بانکـی فقـط به‌منظـور واریز وجـه نقـد، فقـط بـرای برداشـت وجـه نقـد و یـا بـرای واریز و برداشـت وجـه نقـد و بازیابی اسـکناس را دارا می‌باشـد. تغییر ایـن پیکربنـدی، هیـچ هزینه‌ای بـرای بانک به همـراه نخواهد داشـت. ایـن ماشـین بانکـی را می‌توان به‌سـهولت، بر اسـاس نیـاز و تحـت مقررات محلـی و قوانین معاملـه‌ای اصناف، برای پاسـخگویی به انتظارات مشـتریان پیکربنـدی و راه‌اندازی کرد.

■ ارائه خدمات ارزش افزوده

ماشین بانکی خودگردان TECHNO H68N می‌تواند خدمات ارزش افزوده متنوعی برای بسیاری از فرآیندهای پرداخت الکترونیک ارائه دهد. این ماشین بانکی با بهره‌گیری از این خدمات ارزش افزوده، کانال‌های بانکی را گسترش داده و مزایای بیشتری را برای بانک‌ها به ارمغان می‌آورد.

■ قابلیت رهگیری اسکناس

این ماشین بانکی با بهره‌گیری از فناوری OCR (شناسایی اپتیکی کاراکترها) برای ردیابی وجوه نقد، قادر به ثبت شماره سریال اسکناس‌های واردشده به ماشین بانکی و خارج‌شده از آن می‌باشد. این توانایی سبب می‌شود که این ماشین بانکی در راهکارهای متنوعی همانند تلفیق حساب‌ها، کشف تقلب‌ها و مدیریت وجوه مالی قابل استفـاده باشد.

■ قابلیت تطابق با راهکار KARBOT توسن‌تکنو

ماشین بانکی خودگردان TECHNO H68N این قابلیت را دارد که جزیی از راهکار KARBOT توسن‌تکنو باشد. در این راهکار، خودگردان تنها محدود به انجام وظایفی مشخص نخواهد بود و جزیی از کانال‌های به‌هم‌پیوسته بانکی خواهد بود. این ماشین بانکی با استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی و یا انتخابی خود می‌تواند علاوه بر انجام وظایف روزمره و روتین، بخش زیادی از وظایف و مسئولیت‌های جدید را نیز پاسخگو باشد.

ابعاد فیزیـــکی



Physical Dimension

ابعاد نصب‌شده



Installation Dimension

استانداردها

مشخصات عمومی

مورد	وضعیت	TECHNO H68N
نوع		دیواری
نحوه دسترسی به محفظه‌های اسکناس و بخش‌های فنی		عقب
ماژول ID Card	انتخابی	بله
ماژول Finger Print	انتخابی	بله
گاوصندوق		UL 291 Level 1
ابعاد و وزن	UL Safe	ارتفاع: ۱۸۰۰ میلی‌متر | عرض: ۶۰۰ میلی‌متر عمق: ۱۲۴۸ میلی‌متر | وزن: ۶۳۰ کیلوگرم



TOSAN TECHNO
Smart Innovation